

Grout ubSayan terbaik adalah produk baru untuk dekorasi rumah, yang benar-benar bukan agen menjahit. Pada saat yang sama, itu adalah bukti cetakan, bukti kelembaban, rasa ramah lingkungan, tidak beracun dan bersih, menambah ipada oksigen negatif untuk memurnikan udara. Lebih penting lagi, tanpa terus-menerus terpapar pada intensitas sinar matahari yang tinggi, produk tidak akan menguning, mudah dibersihkan dan tahan terhadap kotoran.

Bahan utama	Resin epoksi, bubuk warna high-end
Fungsi	Pengisian dan kebisatikan gap ubin
Umur simpan	Stok di tempat yang sejuk dan kering pada 0-37 °C selama 18 bulan
Berat bersih	400 ml
Berat bersih	30 set / karton


Produk ini dapat digunakan dengan lebih baik di persendian ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau lantai di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Ini memiliki varietas warna yang besar, kilau cerah dan permukaannya cerah seperti porselen setelah menyembuhkan. Selamat datang untuk menghubungi kami- [Produsen grout ubin kelin](#).



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.



Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar



Proses konstruksi singkat



- 01 Bersihkan ubin dan menyimpan Keringkan.
- 02 Polandia dengan lilin ubin kecuali ubin mengkilap.
- 03 Buka & tonton, keduanya sisi can secara ekstrusi taruh on pistol nat. Sementara itu.
- 04 Sekrup pada nozzle,
- 05 Inclined memotong bagian atas NS nozzle dalam 45 °.



06 Peras 60-80 cm. panjang nat di bagian depan.

07 Meremas ubin agen sepanjang itu celah.

08 Tekan grout dengan Tekan Lem profesional peralatan.

09 Jangan sentuh dalam 4-5 jam dan hapus Kelebihan nat kemudian.

10 Jaga ubin tetap kering 24 jam.

Alat berdekatan bersama profesional



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Keuntungan Perusahaan



Pabrik Ikhtisar



Garis mesin creaming.



Mesin pengujian



Batching Production Line.



Pendinginan Filing.



Mengisi garis mesin



Mesin Dilapisi Film



Stok Bahan Nyata



Saham

Sertifikasi

