

Kelin Waterborne Tile Grout adalah produk baru yang didasarkan pada peningkatan dua komponen ubin grout. Ini adalah semacam produk resin epoksi yang ditularkan melalui air, dengan kinerja lingkungan yang lebih baik, jauh melampaui standar internasional. Pada saat yang sama, itu adalah bukti cetakan, bukti kelembaban, rasa ramah lingkungan, tidak beracun dan bersih, menambah ion oksigen negatif untuk memurnikan udara dan menyingkirkan formaldehida. Ini adalah produk preferensi dalam dekorasi keluarga. Australia Produk penelitian dan pengembangan bersama untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Cina Panduan Kualitas Strategis, untuk membuat kualitas produk stabil.

<b>Bahan utama</b>	Resin epoksi, bubuk warna high-end
<b>Fungsi</b>	Pengisian dan kecantikan gap ubin
<b>Umur simpan</b>	Stok di tempat yang sejuk dan kering pada 0-37 °C selama 18 bulan
<b>Berat bersih</b>	450 ml
<b>Sedang mengemas</b>	30 set / karton

Produk dapat lebih baik digunakan dalam sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Ini tidak hanya memainkan peran ikatan dan pemblokiran, tetapi juga dapat mempercantik ubin keramik. Ini memiliki fitur sendiri: varietas warna yang besar, kilau cerah, dan permukaannya cerah seperti porselen setelah menyembuhkan. Cina [agen grouting ubin pabrik](#) adalah pilihan terbaik untuk rumah Anda.



**Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar**



### Proses konstruksi singkat



01 Bersihkan ubin dan tetap kering.



02 Polandia dengan ubin lilin kecuali ubin mengkilap.



03 Buka & saksikan, kedua belah pihak dapat diekstrusi.



04 Sekrup pada nozzle, pakai pistol grout.



05 Cenderung memotong bagian atas nozzle dalam 45 °.





Peras nat panjang 60-80cm di forepart.



Peras dengan merata agen ubin di sepanjang celah.



Tekan grout dengan alat lem profesional.



Jangan sentuh dalam 4-5 jam dan hapus kelebihan grout.



Simpan ubin kering dalam 24 jam.

### Alat berdekatan bersama profesional



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

### Keuntungan Perusahaan



### Pabrik Ikhtisar



Garis mesin creaming.



Mesin pengujian



Batching Production Line.



Pendinginan Filing.



Mengisi garis mesin



Mesin Dilapisi Film



Stok Bahan Nyata



Saham

### Sertifikasi

