

Cross Tile Grout adalah produk baru untuk dekorasi rumah, yang benar-benar bukan agen jahit. Pada saat yang sama, itu adalah bukti cetakan, bukti kelembaban, rasa ramah lingkungan, tidak beracun dan bersih, menambah ion oksigen negatif untuk memurnikan udara. Lebih penting lagi, tanpa terus-menerus terpapar pada intensitas sinar matahari yang tinggi, produk tidak akan menguning, mudah dibersihkan dan tahan terhadap kotoran.

Bahan utama	Resin epoksi, bubuk warna high-end
Fungsi	Pengisian dan kecantikan gap ubin
Umur simpan	Stok di tempat yang sejuk dan kering pada 0-37 °C selama 12 bulan
Berat bersih	400 ml
Pengepakan	30 set / karton

Ini bisa lebih baik digunakan di persendian ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau lantai di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Ini memiliki varietas warna yang besar, kilau cerah dan permukaannya cerah seperti porselen setelah menyembuhkan. Itu dibuat oleh pabrik agen jahit kelin yang indah.



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.



Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar



Proses konstruksi singkat



Bersihkan ubin dan tetap kering.



Polandia dengan ubin lilin kecuali ubin mengkilap.



Buka & saksikan, kedua belah pihak dapat diekstrusi.



Sekrup pada nozzle, pakai pistol grout.



Cenderung memotong bagian atas nozzle dalam 45 °.



06 Peras nat panjang 60-80cm di forepart.



07 Peras dengan merata agen ubin di sepanjang celah.



08 Tekan grout dengan alat lem profesional.



09 Jangan sentuh dalam 4-5 jam dan hapus kelebihan grout.



10 Simpan ubin kering dalam 24 jam.

Alat berdekatan bersama profesional



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife




03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Keuntungan Perusahaan



Pabrik Ikhtisar



Garis mesin creaming.



Mesin pengujian



Batching Production Line.



Pendinginan Filing.



Mengisi garis mesin



Mesin Dilapisi Film



Stok Bahan Nyata



persediaan

Sertifikasi

