


Kelin Polyurea Tile Grout adalah produk terbalik baru. Karena ketahanan aus yang sangat baik polyurea, tahan korosi, tahan kuning, tahan suhu tinggi dan kinerja superior lainnya, ia banyak digunakan dalam industri militer, kedirgantaraan dan kapal. Selain itu, itu mengeras dengan cepat, konstruksi dan tepi bersih pada hari yang sama, menghemat waktu dan biaya tenaga kerja. Lebih penting lagi, dapat dibangun di permukaan subbase basah, yang sangat memecahkan masalah yang tidak dapat dibangun karena iklim dan alasan lainnya. Produk penelitian dan pengembangan bersama Australia untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok Panduan Kualitas Strategis, untuk membuat produk "berkualitas stabil".

Bahan utama	Polyurea, bubuk warna high-end
Fungsi	Pengisian dan kecantikan gap ubin
Umur simpan	Stok di tempat yang sejuk dan kering di 0-37 °C selama 8 bulan
Berat bersih	450 ml
Sedang mengemas	30 set / karton

Produk kami adalah produk dasar polyure sepenuhnya, dapat lebih baik digunakan dalam sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung indoor & outdoor. Ini memiliki karakteristik khusus sendiri: bukti kelembaban permanen, lebih ramah lingkungan, sedang menyembuhkan, menyelamatkan tenaga dan tidak pernah berubah, yang merupakan keuntungan terbesarnya. Selamat datang untuk menghubungi Kelin [Cina Fleksibel Tile Grout pabrik](#) untuk lebih jelasnya.



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.



Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar



Proses konstruksi singkat



01 Bersihkan ubin dan tetap kering.



02 Polandia dengan ubin lilin kecuali ubin mengkilap.



03 Buka & saksikan, kedua belah pihak dapat diekstrusi.



04 Sekrup pada nozzle, pakai pistol grout.



05 Cenderung memotong bagian atas nozzle dalam 45 °.



Peras nat panjang 60-80cm di forepart.



Peras dengan merata agen ubin di sepanjang celah.



Tekan grout dengan alat lem profesional.



Jangan sentuh dalam 2-4 jam dan hapus kelebihan grout.



Simpan ubin kering dalam 24 jam.

Alat berdekatan bersama profesional



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Keuntungan Perusahaan



Pabrik Ikhtisar



Garis mesin creaming.



Mesin pengujian



Batching Production Line.



Pendinginan Filing.



Mengisi garis mesin



Mesin Dilapisi Film



Stok Bahan Nyata



Saham

Sertifikasi

