

Kelin Waterborne Tile Grout adalah produk baru yang didasarkan pada peningkatan dua komponen ubin grout. Ini adalah semacam produk resin epoksi yang ditularkan melalui air, dengan kinerja lingkungan yang lebih baik, jauh melampaui standar internasional. Pada saat yang sama, itu adalah bukti cetakan, bukti kelembaban, rasa ramah lingkungan, tidak beracun dan bersih, menambah ion oksigen negatif untuk memurnikan udara dan menyingkirkan formaldehida. Ini adalah produk preferensi dalam dekorasi keluarga. Australia Produk penelitian dan pengembangan bersama untuk membuat kinerja yang lebih baik, dan melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Cina Panduan Kualitas Strategis, untuk membuat kualitas produk stabil. Kami adalah salah satu produsen grout ubin terbaik, Anda dapat memilih kami dengan nyaman.

Bahan utama	Resin epoksi, bubuk warna high-end
Fungsi	Pengisian dan kecantikan gap ubin
Umur simpan.	Stok di tempat yang sejuk dan kering pada 0-37 °C selama 18 bulan
Berat bersih	450 ml
Pengepakan	30 set / karton

Produk dapat lebih baik digunakan dalam sambungan ubin keramik, batu, kaca, ubin mosaik di dinding atau tepung di kamar mandi, dapur, kamar tidur dan sebagainya. Ini tidak hanya memainkan peran ikatan dan pemblokiran, tetapi juga dapat mempercantik ubin keramik. Ini memiliki fitur sendiri: varietas warna yang besar, kilau cerah, dan permukaannya cerah seperti porselen setelah menyembuhkan.



Varietas warna untuk pilihan Anda. Juga berikan warna khusus.



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

Berikan Solusi Kesenjangan Seluruh Kamar



Proses konstruksi singkat



01 Bersihkan ubin dan tetap kering.



02 Polandia dengan ubin lilin kecuali ubin mengkilap.



03 Buka & saksikan, kedua belah pihak dapat diekstrusi.



04 Sekrup pada nozzle, pakai pistol grout.



05 Cenderung memotong bagian atas nozzle dalam 45 °.



06 Peras nat panjang 60-80cm di forepart.



07 Peras dengan merata agen ubin di sepanjang celah.



08 Tekan grout dengan alat lem profesional.



09 Jangan sentuh dalam 4-5 jam dan hapus kelebihan grout.



10 Simpan ubin kering dalam 24 jam.

Alat berdekatan bersama profesional



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape



08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Keuntungan Perusahaan



Pabrik Ikhtisar



Garis mesin creaming.



Mesin pengujian



Batching Production Line.



Pendinginan Filing.



Mengisi garis mesin



Mesin Dilapisi Film



Stok Bahan Nyata



persediaan

Sertifikasi

